

## 既存公園施設の維持管理基準

既存公園施設の維持管理基準を下記のとおり示します。

	区分	内容	備考(現状施設における維持管理内容等)
1	光熱水費	施設の光熱水費	現在の施設における光熱水費 R5年度:約1,370,000円/年
2	修繕料	簡易・小規模修繕	
3	旅館業経営許可申請手数料	年1回	
4	飲料水水質検査	年1回	水飲み
5	浄化槽法定点検	年1回	合併浄化槽(150人槽、160人槽)各1
6	火災保険(混生樹林)	混生樹林 面積127,000㎡	保険金額9,000万円
7	樹木剪定・伐採	樹木の剪定、伐採	随時 枯木、倒木及び危険木の剪定・伐採
8	樹木消毒	樹木(桜)の消毒	害虫発生時に実施(桜 約100本)
9	松くい虫防除	松の虫くい防除(樹幹注入)	松 本数:545本 6区画に分け、年90本程度を実施している。
10	飲料水滅菌装置保守	施設内の滅菌装置の保守点検 (薬剤の補充を含む)	飲料水用滅菌装置 年4回(次亜塩素酸ナトリウム5% 18L) 龍の口用滅菌装置 年3回(次亜塩素酸ナトリウム12% 90L) 滝・池用滅菌装置 年3回(次亜塩素酸ナトリウム12%108L)
11	浄化槽維持管理	点検:年4回 合併浄化槽及び分離槽清掃(1回)	合併浄化槽(150人槽、160人槽)各1 汚泥引き抜き(20t)
12	施設利用の窓口業務	有料施設の受付等 8:30~17:15	予約受付、料金徴収、許可書交付、窓口相談等
13	施設点検	1日1回以上実施 園内施設の日常的な点検等	キャンプ施設・遊具・広場・親水施設・園路・トイレ
14	付属施設	1日1回以上実施	洗い場・ベンチ・四阿・ファイヤープレイス・樹木
15	機械類	1日1回以上実施	放送設備・シャワーボイラー・噴水の圧力タンク・公園灯・滅菌装置
16	備品	必要に応じて随時	草刈り機(肩掛け・バロネス)・チェーンソー・鉄板・網・飯盒・一輪車
17	除草・施設清掃	施設内の除草・清掃	除草:年3回程度 親水施設:年4回程度

※ 上記は現在の施設の維持管理・運営状況です。提案における参考としてください。